

ozeon®



Une façade en métal  
véritable avec une  
liberté de  
conception maximale





OZEON® développe des panneaux avec des métaux exclusifs tels que le cuivre, bronze, laiton, inox et acier, adaptés pour des applications comme le revêtement extérieur. Des panneaux de façade avec les finitions et toutes les caractéristiques typiques du vrai métal. Le revêtement extérieur d'Ozeon® offre une alternative spéciale, le panneau de façade est durable, de haute qualité et s'installe efficacement.

Pendant des siècles les métaux semi-précieux comme le cuivre, le bronze et le laiton ont prouvé être durables et faciles d'entretien. Ces métaux se protègent contre les influences extérieures en formant une patine, qui en fait évoluer l'aspect au fil du temps. Cette propriété donne aux métaux un caractère spécial comme revêtement extérieur. Les revêtements en forme de panneaux produits par OZEON® donnent la possibilité à l'architecte de créer un design branché, authentique et élégant, ou plutôt robuste et excitant. OZEON® offre l'authentique et la caractéristique du vrai métal en préservant une liberté de conception maximale.

*Toutes vos conceptions de façade en vrai métal*

## Le revêtement extérieur en finition métal.

OZEON® revêtement de façade se compose d'un panneau de laine minérale pressée 8 mm équipée d'une couche supérieure métallique. La couche supérieure est constituée d'un métal liquide issue d'une méthode de préparation unique. Après durcissement ce métal se fixe parfaitement sur la plaque de laine minérale. La combinaison particulière des deux matériaux crée un panneau de façade facile à utiliser avec l'aspect surprenant du métal. Les propriétés physiques et techniques d'OZEON® revêtement extérieur se trouvent sur [www.ozeon.nl](http://www.ozeon.nl).


## Une solution complète pour la façade

En plus du panneau Ozeon® finition métal il est possible d'appliquer à d'autres matériaux de façade la même finition métal. Le métal liquide peut être appliqué sur des cadres, des cornières, des intérieurs de montants et d'autres produits formant un ensemble avec la façade. De cette fa-

çon on peut créer une façade d'aspect harmonieux, inégalable avec les matériaux classiques.

## Patiner

Le charme spécial de métaux usés par le temps d'une patine est un élément de design attractif. Ozeon® offre la possibilité de donner une patine au cuivre, bronze et laiton dès le processus de fabrication. Cette patine n'est pas statique et changera également sous l'influence de l'environnement. Ozeon® fournit toujours le métal avec la patine, afin que la protection adaptée soit immédiatement présente. Voir le programme de livraison.



## Gamme de présentation

OZEON® livre entre autres ces métaux : cuivre, laiton, acier(rouillé), gunsmoke et bronze, patiné ou non.



Acier rouillé



Laiton



Laiton bp



Bronze



Bronze gp



Bronze bp



Gunsmoke « urban »



Cuivre



Cuivre gp



Cuivre bp



Gunsmoke powder

Ozeon® offre la possibilité de réaliser des produits spécifiques pour chaque client, dans la mesure des possibilités techniques.

Les plaques de façade OZEON® sont créées par projet. Comme c'est du vrai métal, des variations naturelles surviennent. Dans des lots de production différents des petites variations visuelles peuvent exister. Pour l'éviter il est important de produire les panneaux nécessaires pour un même projet en une seule commande.


Les représentations dans la brochure peuvent différer du produit à cause du processus d'imprimerie.

## Gamme standard et délais de livraison des panneaux

panneaux	dimensions*
OZEON®	Epaisseur panneau : 8 mm
	Largeur panneau : 1200 mm et 1250 mm
	Longueur panneau : 3050 mm et 2500 mm

<sup>(1)</sup>Largeur 1250 mm est disponible à partir de 100 m<sup>2</sup>.

<sup>(2)</sup>OZEON® offre la possibilité de commander des panneaux sur mesure. La longueur peut être ajustée aux besoins du projet. Toutes les longueurs entre 2500 à 3050 et 1700 et 2000. La commande minimale est de 300 m<sup>2</sup> par format.





Ozeon BV

www.ozeon.nl  
info@ozeon.nl

Windmolen 46  
6003 BK Weert  
Pays Bas  
Tél. +31 495 453974



## Les avantages du revêtement extérieur OZEON®

- › Du vrai métal en finition de façade avec une réelle valeur ajoutée pour un bâtiment
- › Une liberté de conception maximale
- › Élaboration, traitement et assemblage très simple.
- › Applicable aux façades ventilées
- › Robuste mais léger
- › Durable
- › Stabilité de dimension
- › Ignifuge
- › Une apparence exclusive
- › Le matériau des panneaux Ozeon est certifié ETA et donc certifié CE

En plus de l'usage en tant que revêtement de façades, ces panneaux et cet enduit métallique conviennent également dans des environnements où qualité et design priment.

### Clause de non-responsabilité :

Les informations fournies peuvent contenir des imperfections de toute nature, à la fois dans la forme et le contenu. OZEON® ni ses fournisseurs garantissent la pertinence, la fiabilité, l'actualité ou l'exactitude de ces informations. Les informations sont fournies et présentées sans garantie d'aucune sorte, soit en l'état.

OZEON® n'est responsable d'aucun dommage direct, indirect ou consécutif ou de tout autre dommage de toute nature résultant de la perte d'utilisation, de données ou de profits, quelle que soit la cause.

Des conseils directs ou indirects, des indications ou des recommandations données pour permettre de prendre des décisions personnelles, professionnelles, pratiques, techniques, financières, juridiques ou autres, sont données sans aucune forme de garantie. L'utilisateur est toujours tenu de consulter un expert pour des informations complémentaires au conseil adapté à la situation individuelle. Ozeon® ne peut être tenu responsable pour les conseils, les conseils ou les recommandations.

Nos conditions générales « conditions générales de vente Ozeon® BV du 1er janvier 2016 » s'appliquent à toutes les livraisons, offres, commandes, correspondance ou autres échanges d'information.