


ozeon®



Een gevel van echt
metaal met **maximale**
ontwerpvrijheid





OZEON® ontwikkelt plaatmaterialen met exclusieve metalen zoals bijvoorbeeld koper, brons, messing, roestvast staal en ijzer, geschikt voor toepassingen zoals gevelbekleding. Gevelplaten met de afwerking én alle typische kenmerken van echt metaal. Gevelbekleding van OZEON® biedt een bijzonder alternatief, de gevelplaat is duurzaam, van hoogstaande kwaliteit en efficiënt te installeren.

Halfedele metalen zoals koper, brons, messing hebben zich al eeuwen bewezen als uiterst duurzaam en onderhoudsarm. Deze metalen beschermen zichzelf tegen omgevingsinvloeden door een patina te vormen, waardoor ook hun uiterlijk evolueert met de tijd. Deze eigenschap geeft metalen, toegepast als gevelbekleding, een bijzonder karakter. Door de plaatvormige gevelbekleding die OZEON® produceert kan de architect strak en trendy, authentiek en stijlvol, of juist spannend en robuust ontwerpen. OZEON® biedt het authentieke en karakteristieke van echt metaal met behoud van maximale ontwerp-vrijheid.

Een gevel van echt metaal met maximale ontwerp-vrijheid

Gevelbekleding met metalen finish

OZEON® gevelbekleding bestaat uit een 8 mm dikke geperste minerale wol plaat voorzien van een metalen toplaag. De toplaag bestaat uit een vloeibaar metaal met een unieke receptuur. Dit metaal hecht zich na uitharding uitstekend op de minerale wol plaat. De bijzondere combinatie van beide materialen resulteert in een gemakkelijk te verwerken gevelplaat met het verrassende uiterlijk van metaal. De technische- en fysische eigenschappen van OZEON® gevelbekleding zijn te vinden op www.ozeon.nl.


Complete geveloplossing >

Naast de OZEON® gevelplaat is het mogelijk andere (gevel)materialen te voorzien van eenzelfde metalen afwerking. Het vloeibare metaal kan worden aangebracht op kozijnen, hoekprofielen, neggekanten en andere producten die één geheel vormen met de gevel. Op deze wijze kan een harmonieus gevelbeeld worden gecreëerd dat met gebruikelijke materialen niet te evenaren is.



Patineren

De bijzondere charme van metalen die de tijd hebben doorstaan maken een patina tot een aantrekkelijk design element. OZEON® biedt de mogelijkheid om de metalen koper, brons en messing al tijdens het productieproces van een patina te voorzien. Dit patina is niet statisch en zal ook weer veranderen met de tijd door omgevingsinvloeden. OZEON® levert het metaal ijzer standaard met patina, zodat de juiste bescherming onmiddellijk aanwezig is. Zie daartoe het leveringsprogramma.



Presentatie range

OZEON® levert onder andere de metalen copper, brass, iron (rust), gunsmoke en bronze al dan niet gepatineerd.



Iron rust



Brass



Brass bp



Bronze




Bronze gp



Bronze bp



Gunsmoke 'urban'



Copper



Copper gp



Copper bp



Gunsmoke powder

OZEON® biedt de optie om klant specifieke producten te realiseren, voor zover dit binnen de technische mogelijkheden ligt.

OZEON® gevelplaten worden op projectbasis gemaakt. Omdat het echt metaal betreft treden natuurlijke variaties op. Binnen verschillende productie batches kunnen daarom kleine visuele afwijkingen ontstaan. Om dat te vermijden is het van belang binnen één en hetzelfde project de benodigde platen in één bestelling te produceren.

De afbeeldingen in de brochure kunnen afwijken van het product door het printproces.

Standaard assortiment en levertijd Plaatmateriaal

plaatmateriaal	afmetingen*
OZEON®	Plaatdikte: 8 mm
	Plaatbreedte: 1200 mm en 1250 ⁽¹⁾ mm
	Plaatlengte: 3050 mm en 2500 ⁽²⁾ mm

⁽¹⁾Breedtemaat 1250 mm is leverbaar vanaf 100 m².

⁽²⁾OZEON® biedt de mogelijkheid om panelen op maat te leveren. De lengte kan aangepast worden aan de behoefte van het project. Elke lengte tussen 2500 en 3050 en tussen 1700 en 2000. De minimale afname is 300m² per formaat.





Ozeon BV

www.ozeon.nl
info@ozeon.nl

Windmolen 46
6003 BK Weert
Nederland
Tel. +31 495 453974



Voordelen OZEON® Gevelbekleding

- › Echt en eerlijk metaal als gevelafwerking met daadwerkelijke meerwaarde voor een gebouw
- › Maximale ontwerpvrijheid
- › Meest eenvoudige bewerking, verwerking en montage
- › Toepasbaar in geventileerde gevelsystemen
- › Stevig maar licht in gewicht
- › Duurzaam
- › Dimensiestabiel
- › Brandveilig
- › Exclusieve uitstraling
- › **Ozeon plaatmateriaal is ETA gecertificeerd en daarmee CE gemarkeerd.**

Behalve voor gevelbekleding zijn deze panelen en de metaalcoating ook toepasbaar in andere omgevingen waar hoge kwaliteit en design belangrijk zijn.

Disclaimer:

De aangeboden informatie kan onvolkomenheden van allerlei aard, zowel naar vorm als naar inhoud, bevatten. OZEON® noch haar leveranciers staan in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van deze informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie, dat wil zeggen in de staat zoals ze is. OZEON® is in geen geval aansprakelijk voor enige directe schade of indirecte of gevolgschade of enige andere schade van ongeacht welke aard die voortvloeit uit het verlies van gebruik, gegevens of opbrengsten, ongeacht de oorzaak.

Indien er direct of indirect adviezen, tips of aanbevelingen worden gegeven voor het nemen van praktische, technische, financiële, juridische of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen dan worden deze zonder enige vorm van garantie gegeven. De gebruiker dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op de individuele situatie toegespitst advies. Ozeon® is voor de adviezen, tips of aanbevelingen nimmer aansprakelijk.

Onze algemene voorwaarden "Verkoopvoorwaarden Ozeon® BV 1 januari 2016" zijn van toepassing op alle leveringen, aanbiedingen, bestellingen, correspondentie of andere uitwisseling van informatie.